ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я



ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

44 тиждень

(26.10-01.11.2026)

Дата випуску:
03.11.2026

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Київ – 2026

Резюме за 44 тиждень по Україні

• Упродовж 44 тижня 2026 року в Україні зареєстровано 99 029 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), з них 58% діти віком до 17 років. Інтенсивний показник становив 288,1 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню (табл. 1).
• Протягом звітного тижня госпіталізовано 2 024 особи, що становить 2% від усіх зареєстрованих випадків ГРВІ. Переважну частку госпіталізованих становили діти (61,3%).
• У межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстровано 132 випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 107 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ). Частка пацієнтів із ТГРІ становила 2,1 % від загальної кількості госпіталізованих у дозорних лікарнях.
• У Львівській області в межах дозорного епідеміологічного нагляду визначено віруси грипу типу А несубтипований, спорадичне географічне поширення вірусів грипу в Україні продовжується.
• Серед ідентифікованих респіраторних вірусів у рутинній системі епіднагляду переважали SARS-CoV-2, тоді як у системі дозорного епіднагляду найчастіше виявляли риновіруси.
• Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

Епідемічна ситуація щодо респіраторних вірусів в Європейському регіоні (43 тиждень 2026 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського центру профілактики і контролю захворювань (https://erviss.org) на 43-му тижні 2026 року в Європейському регіоні ВООЗ зберігалася низька активність вірусів грипу, SARS-CoV-2 та респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ), хоча в окремих країнах за результатами дозорного епідеміологічного нагляду на рівні первинної медичної допомоги вже реєструвався встановлений у системі ERVISS 10% поріг позитивності (Північній Ірландії – 21%, Швеції – 13%, Англії – 11%). У структурі типованих вірусів грипу переважали віруси типу А (94%). Серед субтипованих вірусів грипу А домінував A(H1)pdm09 (85%), тоді як частка A(H3) становила 15%. Частка вірусів грипу типу В становила 6%.

Регіональні показники активності SARS-CoV-2 стабілізувалися на підвищених рівнях. Частка позитивних результатів тестування в закладах дозорного нагляду за ГПЗ становила 12%, у закладах дозорного нагляду за ТГРІ цей показник становив 7%. Вірус виявлявся в усіх вікових групах, серед госпіталізованих переважали особи віком 65 років і старше. Найбільше значення SARS-CoV-2 для тяжких форм респіраторних захворювань відзначалося серед осіб віком 65 років і старше.

За даними щотижневих звітів EuroMOMO – Європейської системи моніторингу надлишкової смертності, рівень смертності від усіх причин у 26 країнах та субнаціональних регіонах Європи, що надали дані, залишався на очікуваних рівнях у всіх вікових групах. Ознак надлишкової загальної смертності на регіональному рівні не виявлено.

Таблиця 1. Основні показники за 44 тиждень 2026 року та з початку епідемічного сезону, Україна

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ, всього					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	515 674 1 499,3	99 029 288,1	109 202 317,7	- 9,4%
	із них дітей, інтенсивний показник	311 912 4 860,3	57 417 899,8	66 818 1 047,1	- 14,2%
2	Госпіталізовано, із них дітей	9 674 5 986	2 024 1 241	2 042 1 270	- 18 вип. - 29 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок ГРВІ, із них дітей	1 0	0 0	0 0	0 вип. 0
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	0 0	0 0	0 0	
в тому числі COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	408 78	92 18	99 20	- 6,9% - 9,7%
2	Госпіталізовано, із них дітей	209 32	48 11	46 8	+ 2 вип. + 3 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19, із них дітей	1 0	0 0	0 0	0 вип. 0
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	3 620	875	618	+ 257досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	378 10,4%	85 9,7%	65 10,5%	+ 20 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	571	109	104	+ 5 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	165 28,9%	39 35,8%	29 27,9%	+ 10 досл.

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції

Дані рутинного епідеміологічного нагляду за 44 тиждень 2026 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Інтенсивний показник захворюваності розраховано на основі загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ, включно з грипом, COVID-19 та іншими ГРВІ, зумовленими аденовірусами, риновірусами, вірусами парагрипу та іншими респіраторними вірусами.

Упродовж звітного тижня зареєстровано 99 029 випадків ГРВІ, із них 57 417 – серед дітей віком до 17 років. Частка дітей у загальній структурі захворюваності становила 58%.

Інтенсивний показник захворюваності становив 288,1 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності епідемічного процесу, визначеному для України. Порівняно з попереднім тижнем показник зменшився на 9,4%.

Протягом звітного тижня лабораторно підтверджено 92 випадки COVID-19, зокрема 18 серед дітей. Частка підтверджених випадків COVID-19 у загальній кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила близько 0,09%.

За результатами оцінки інтенсивності епідемічного процесу перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано (рис. 1).




Рис. 1. Динаміка захворюваності на грип і ГРВІ та епідемічний поріг, сезони 2024/2025 – 2026/2027

За результатами регіонального аналізу ознак високої або дуже високої інтенсивності епідемічного процесу не виявлено (рис. 2).




Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 44 тиждень 2026 року

Упродовж 26 жовтня – 01 листопада госпіталізовано 2 024 пацієнта з ГРВІ, що становить 2% від загальної кількості зареєстрованих випадків. Серед госпіталізованих 1 241 (61,3%) – діти віком до 17 років.

Загальна кількість зареєстрованих випадків ГРВІ, померлих від ускладнень, динаміка реєстрації випадків ГРВІ і госпіталізацій у розрізі регіонів наведені у додатках 1, 2. Летальних випадків унаслідок ГРВІ протягом звітного тижня не зареєстровано.

2. Лабораторний моніторинг у системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

Упродовж 44 тижня 2026 року досліджено зразки клінічного матеріалу від 875 пацієнтів. Віруси респіраторної групи виявлено у 85 (9,7%) обстежених (табл. 2).

На віруси грипу обстежена 181 особа. За результатами дослідженні зразків клінічного матеріалу РНК вірусів грипу не виявлено (табл. 2).

Серед інших респіраторних вірусів найчастіше ідентифікували SARS-CoV-2 (29), парагрипу (19) та риновіруси (18).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 44 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	181	667
Кількість позитивних результатів, (%)	0 0%	2 0,3%
A несубтипований	0	0
A(H1)pdm09	0	0
A(H3)	0	0
B	0	0
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	694	2953
Кількість позитивних результатів, (%)	85 12,2%	376 12,7%

Парагрип	19	60
Аденовіруси	12	44
RS-віруси	6	6
Риновіруси	18	105
Бокавіруси	1	4
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0
Метапневмовіруси	0	1
SARS-CoV-2	29	156

Звіт про секвенування (44 тиждень)

З метою подальшого вивчення виявлених респіраторних вірусів проводиться їх дослідження шляхом повногеномного секвенування.

Станом на 02.11.2026 року опрацьовано 91 зразок, відібраний у пацієнтів з діагнозами грип та ГРВІ, які мали позитивний результат при дослідженні методом ПЛР. Всього секвеновано 58 зразків, які належать до негрипозних респіраторних вірусів: 35 – аденовірус (AdV) B, 13 – HRV A, 4 – SARS-CoV-2 XHA, 2 – HRV B, 2 – PIV2, 1 – PIV1, 1 – RSV A.

Результати секвенування штаму RSV завантажено до всесвітньої бази даних вірусних геномів GISAID для подальшого епідеміологічного аналізу на глобальному рівні.

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюється у 12 регіонах України (м.м. Київ, Суми, Чернігів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Рівне, Чернівці, Кропивницький та Вінниця). До мережі дозорного нагляду входять 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) та 18 стаціонарних закладів охорони здоров'я (дозорні лікарні).

1. Грипоподібні захворювання

Упродовж 44 тижня в дозорних закладах ПМСД зареєстровано 132 випадки ГПЗ. Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності збільшився на 9,3%. Серед дітей віком до 17 років показник захворюваності збільшився на 9,9% і становив 474,5 на 100 000 населення, серед дорослого населення показник становив 147,0 на 100 000 населення, що на 6,1% більше минулого тижня.

Зразки клінічного матеріалу для проведення ПЛР-дослідження відібрано у 48 (36,4%) пацієнтів із ГПЗ. За результатами лабораторного дослідження 48 зразків у 15 (31,3%) випадках отримано позитивні результати (табл. 3). Серед виявлених збудників в одному зразку клінічного матеріалу від пацієнта з ГПЗ у Львівській області визначено РНК вірусу грипу А несубтипованого. Водночас у структурі виявлених респіраторних вірусів переважали віруси парагрипу (6 вип.).

З початку епідемічного сезону від 703 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 283 (40,3%) зразки клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 81 (28,6%) випадку (рис. 3).




Рис. 3. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 44 тиждень 2026 року

2. Тяжка гостра респіраторна інфекція

У 18 дозорних лікарнях протягом звітного тижня зареєстровано 107 випадків ТГРІ, із них 48 (44,9%) – серед дітей віком до 17 років. Частка ТГРІ серед усіх госпіталізацій у дозорних лікарнях становила 2,1%. Летальних випадків серед пацієнтів із ТГРІ не зареєстровано.

Зразки клінічних матеріалів відібрано у 64 (59,8%) пацієнтів із ТГРІ. За результатами лабораторного дослідження 61 зразка у 24 (39,3%) випадках отримано позитивні результати, серед яких визначено лише віруси респіраторної групи інфекцій (табл. 3).

З початку епідемічного сезону з-поміж 513 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 288 (56,1%) зразків клінічних матеріалів. Отримано позитивні результати на визначення вірусів респіраторної групи інфекцій в 84 (29,2%) випадках (рис. 4).




Рис. 4. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 44 тиждень 2026 року

Таблиця 3. Результати лабораторних досліджень зразків матеріалів із дозорних лікарень, 44 тиждень 2026 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2026/2027		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	48	61	109	283	288	571
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	15 31,3%	24 39,3%	39 35,8%	81 28,6%	84 29,2%	165 28,9%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	1 6,7%	0 0%	1 2,6%	1 1,2%	0 0%	1 0,6%
A, всього	1	0	1	1	0	1
A несубтиповані	1	0	1	1	0	1
A(H1)pdm09	0	0	0	0	0	0
A(H3)	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	0	0
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	14 93,3%	24 100%	38 97,4%	80 98,8%	84 100%	164 99,4%
Парагрип	6	3	9	13	12	25
Аденовіруси	2	3	5	7	18	25
RS-віруси	0	2	2	0	2	2
Риновіруси	5	13	18	52	44	96
Бокавіруси	0	0	0	2	1	3
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	0	0	0	5	3	8
Інші респіраторні збудники	1	3	4	1	4	5

Загальна оцінка епідемічної ситуації

За результатами 44-го тижня 2026 року епідемічна ситуація щодо ГРВІ в Україні залишається стабільною, захворюваність перебуває на фоновому рівні, перевищення епідемічного порогу на національному рівні не зареєстровано. Порівняно з попереднім тижнем інтенсивний показник захворюваності зменшився на 9,4%. Активність вірусів грипу залишається низькою: у системі дозорного епідеміологічного нагляду лабораторно підтверджено один випадок грипу А без визначення субтипу.

Водночас потребує уваги поширення SARS-CoV-2, який виявляли у 16 (64%) регіонах України. На тлі зниження кількості зареєстрованих випадків COVID-19 порівняно з попереднім тижнем необхідно продовжувати моніторинг циркуляції вірусу та динаміки захворюваності.




















Додаток 1

Кількість зареєстрованих випадків ГРВІ та COVID-19 і померлих від ускладнень у розрізі регіонів України, 44 тиждень 2026 року

	COVID-19				ГРВІ, у т.ч. грип (без COVID-19)			
	Кількість осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19	Кількість померлих			Випадки за попереднім діагнозом	Кількість померлих		
		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років		всього	з них у стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я	з них дітей до 17 років
Вінницька	3				3931			
Волинська					3175			
Дніпропетровська	3				8157			
Донецька					274			
Житомирська	12				5127			
Закарпатська	1				2770			
Запорізька					2400			
Івано-Франківська	15				4364			
Київська	5				9308			
Кіровоградська	2				2685			
Луганська					0			
Львівська	1				9534			
Миколаївська	1				2876			
Одеська	7				5902			
Полтавська	11				5107			
Рівненська	3				3634			
Сумська	2				2943			
Тернопільська					3569			
Харківська					2541			
Херсонська					135			
Хмельницька	9				4292			
Черкаська					3769			
Чернівецька					2866			
Чернігівська	4				2366			
м. Київ	13				7212			
Україна	**92**	**0**	**0**	**0**	**98937**	**0**	**0**	**0**

Додаток 2

Реєстрація випадків захворювання на ГРВІ та кількості госпіталізацій в розрізі регіонів України,
44 тиждень 2026 року

Регіон	Динаміка реєстрації випадків ГРВІ, абс.ч.	Динаміка госпіталізації пацієнтів із ГРВІ, абс.ч.
Вінницька		
Волинська		
Дніпропетровська		
Донецька		
Житомирська		
Закарпатська		
Запорізька		
Івано-Франківська		
Київська		
Кіровоградська		
Луганська		
Львівська		
м. Київ		
Миколаївська		
Одеська		
Полтавська		
Рівненська		
Сумська		
Тернопільська		
Харківська		
Херсонська		
Хмельницька		
Черкаська		
Чернівецька		
Чернігівська		
Україна, всього		