



# ВАКЦИНАЦІЯ

Дайджест

Випуск №13 (1/12.2024)

*в Україні та світі*

## Офіційна інформація.

За перший тиждень зими з 2 по 8 грудня на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні перехворіли **119 837 осіб**, із них **71 159 – діти**. До лікарень з ускладненнями ГРВІ потрапило **2 724 українці**, більшість із яких до 18 років – **1 607 – МОЗ**

Загалом від початку епідсезону перехворіла **1 182 961 людина**. Ці показники на **18,8% менші** тогорічних.

**Епідпоріг** із захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні не перевищений.

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними. Проти грипу рекомендована щорічна вакцинація, адже за тяжкого перебігу він може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Вакцина не входить до переліку безоплатних щеплень і доступна в аптеках. Вона є рекомендованою, особливо людям з групи ризику.

За даними на 8 грудня, щеплення проти грипу зробили **95 839 людей**.

Більше [тут](#).




Я не проти відвертої та жорсткої розмови з тими, хто «гуглив» 5 хвилин та намагається вчити мене вірусології, якій я присвятив 35 років життя. В науці немає місця для демократії. Мабуть, ми, науковці, недооцінювали силу соціальних мереж і недостатньо уваги приділяли роз'ясненням там. Але ми мусимо це робити: ми не можемо залишити соцмережі тим, хто розповідає, нібито земля пласка, а людина ніколи не ступала на поверхню Місяця».


*Роберто Буріоні, професор мікробіології та вірусології університету Віта-Салюте Сан Раффаеле (Мілан, Італія).*

## Інфекційні захворювання.


Динаміка захворюваності на кір, Україна, 2015 – 10 міс. 2024 р.



Захворюваність на кашлюк, Україна, 2015 – 10 міс. 2024 р.



Динаміка реєстрації випадків захворювання на правець, Україна, 2014 – 10 міс. 2024 р.



## Знання.

Стежити за подіями освітнього характеру з питань імунопрофілактики можна [за посиланням](#).

## Рутинна вакцинація.

**За п'ять місяців проведення додаткових заходів з імунізації (ДЗІ) населення проти кашлюку, дифтерії та правця щеплення отримали 890 900 людей, які раніше пропустили планову вакцинацію відповідно до віку за календарем щеплень – ЦГЗ України.**

Кампанія демонструвала позитивну динаміку охоплення щепленнями протягом усього періоду проведення. Лише за листопад приріст становив 249 631 щеплення.

У рамках ДЗІ найактивніше дощеплювались діти віком від 1 року до 6 років 11 місяців 29 днів. Такі діти отримали 120 921 щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця. Дітям віком від 7 до 17 років проведено 119 353 щеплення. Серед дорослого населення проведено 640 195 щеплень. Усі вікові категорії включають лише людей, які пропустили планову вакцинацію відповідно до віку.

Прогнозується позитивна тенденція до подальшого охоплення щепленнями в цих категоріях населення, оскільки ті, хто отримали першу та другу дозу вакцини протягом п'яти місяців ДЗІ, мають продовжити курс вакцинації.

Більше [тут](#).

## Новини науки.

**У випадку вакцинації проти ротавірусу в умовах відділень неонатальної реанімації користь від щеплення переважає ризику - результати дослідження.**

Дослідники з Філадельфійського дитячого шпиталю (СНОР) прийшли до висновку, що передача вакцинних штамів ротавірусу в умовах відділень неонатальної реанімації є рідкісним явищем, яке не призводить до клінічних симптомів ротавірусу. Таким чином, користь введення вакцини проти ротавірусної інфекції пацієнтам неонатальної реанімації, які її потребують, значно перевищує можливі ризику.

Серед 1238 госпіталізованих немовлят було введено 226 доз моновалентної вакцини проти ротавірусної інфекції. Всього в ході дослідження було проаналізовано 3448 зразків випорожнень включно з 2252 зразками, взятими в 686 невакцинованих пацієнтів. Більшість з цих невакцинованих немовлят (681, тобто 99,3%) жодного разу не отримали позитивного результату тесту на вакцинний штам ротавірусу. Результати 5-ти пацієнтів, що залишилися, виявились позитивними. Симптомів гастроентериту в цих пацієнтів не спостерігалось.

Детально [тут](#).

## «Гарячі» запитання.

**- Чому в деяких країнах рекомендовано вакцинувати вагітних від кашлюку з другого триместру вагітності, а в деяких – з початку третього триместру?**

- Раніше згідно зі стандартними рекомендаціями вакцинація вагітних проти кашлюку проводилася з початку 3 триместру (з 27 – 28 тижня вагітності). Проте пізніші дослідження продемонстрували, що оптимальна концентрація антитіл в новонародженого досягається у випадку введення вагітній вакцини починаючи з 16 тижня вагітності; також згідно з результатами досліджень вища концентрація антитіл досягається у випадку дотримання інтервалу між введенням вагітній вакцини та пологамі від 8 тижнів. Крім того, більш раннє введення вакцини дозволяє більшій кількості вагітних отримати її. Тож відповідно до результатів досліджень рекомендації у багатьох країнах було змінено, і більш раннє введення вакцини – у 2 триместрі – наразі рекомендоване, зокрема, у Великій Британії (з 16 тижня), Австралії (з 16 тижня), Франції (з 20 тижня), Нідерландах (з 22 тижнів), Бельгії (з 24 тижня). Разом з тим, деякі країни, – наприклад, США та Канада – продовжують рекомендувати введення вакцини після 27 тижня вагітності (при цьому за наявності ризику передчасних пологів рекомендовано провести вакцинацію у 2 триместрі). В будь-якому разі важливо розуміти, що для досягнення оптимального захисту

немовляти вакцинацію вагітної бажано провести принаймні за місяць до пологів. Проте якщо з певних причин цього не вдалося зробити, вакцинацію вагітної все одно рекомендовано провести для набуття принаймні часткового захисту дитиною після народження, а також для захисту матері, аби вона не мала шансів передати інфекцію дитині після пологів.

**- Діти віком 1,6 р. та 6 р. народились в країні, де щеплення БЦЖ не входить до календаря, наразі родина повернулась в Україну. Чи можна і чи варто дітям зараз отримати вакцину БЦЖ?**

- Так, можна й варто ввести вакцину БЦЖ за умови негативних результатів проби Манту.

**- Кілька років тому дитина отримала першу дозу вакцини проти вітряної віспи. Другої дози не отримала через відсутність вакцини. Чи можна зараз ввести другу дозу?**

- Так, можна.

## Події.

**Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, в онлайн-інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною надав відповіді на актуальні питання, зокрема:**

- Яка наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19, грип та інші ГРВІ в Україні?
- Чи доступна наразі вакцинація проти COVID-19?
- Чи наявна в Україні вакцина проти грипу? Чи якісь групи населення можуть отримати її безоплатно?
- Чи можливий в Україні загальнонаціональний карантин?
- Які плани стосовно масштабування проєкту з вакцинації в аптеках?
- Як просуваються додаткові заходи з імунізації проти дифтерії та правця?

Відповіді шукайте [за посиланням](#).

**Проведено освітні курси для другої групи фармацевтів, що проводитимуть вакцинацію в аптеках.**

Після проходження курсу фахівці отримали необхідні знання та практичні навички для проведення вакцинації в умовах

аптечного закладу відповідно до чинних стандартів та протоколів. Йдеться про правила організації та техніки проведення щеплень, надання домедичної допомоги у разі анафілаксії та інших невідкладних станів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Йдеться про спеціалізований курс підготовки для фармацевтів, які працюють у різних аптечних мережах країни. Навчання другої групи фармацевтів – а це 22 фахівці – проведене у навчально-науковому тренінговому центрі на базі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Детально [ТУТ](#).

**В Одесі обговорили стратегію вакцинопрофілактики в Україні.**

Семінар для медичних працівників «Стратегія вакцинопрофілактики дитячого та дорослого населення України» за участі голови НТГЕІ Федора Лапія пройшов в м. Одеса 12 грудня 2024. Організатором заходу виступив Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

Більше [ТУТ](#).

## Компетентно.

**«Невивчені уроки» ковіду: про що насправді говорить звіт конгресу США.**

Кандидат біологічних наук **Дмитро Демаш** аналізує фінальний звіт американського підкомітету з питань коронавірусної пандемії та вказує на маніпуляції у тексті цього звіту, які не дають змоги сприймати його як завершену відповідь на поставлені питання, а також як продукт повного і всебічного аналізу проблем та наявної інформації. Детально [ТУТ](#).

## Світова практика.

**Американська Агенція з безпеки лікарських засобів (FDA) ухвалила вакцину проти гепатиту В HepLisav-B (Хеплісав - Б) для використання у вагітних.**

США

Тепер медичні працівники в США мають ширший вибір вакцин проти гепатиту В для цієї когорти пацієнтів, а саме: вакцини проти гепатиту В Енджерікс-Б, Хеплісав - Б, Рекомбівакс та комбіновану вакцину проти гепатитів А та В Твінрікс.

Наразі Дорадчий комітет з практик імунізації (ACIP, США) рекомендує вакцинацію проти гепатиту В нещепленим дорослим віком 19-59 років, включно з вагітними, а також дорослим віком від 60 років з факторами ризику інфікування гепатитом В. Разом з тим, допускається і введення вакцини особам без факторів ризику, старшим 60 років. Більше [ТУТ](#).

**Вакцинацію вагітних проти респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції включено до Національної програми імунізації Австралії.**

Починаючи з 2025 року вакцина проти респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції (РСВІ) буде доступна для всіх вагітних в Австралії для забезпечення захисту немовлят проти цієї інфекції. На реалізацію програми планується витратити 174,5 млн. дол.

Захворюваність на РСВІ в Австралії продовжує зростати: в поточному році зафіксовано вже 165, 910 випадків у порівнянні з 128,117 випадками в 2023 році та 95,959 у 2022 році.

Імунізація під час вагітності знижує ризик тяжкого перебігу РСІ в немовлят, народжених від вакцинованих матерів, на 70%. Згідно з поточними рекомендаціями Австралії, вакцинація проти РСІ рекомендована вагітним в період з 28 по 36 тиждень вагітності.

Детально [ТУТ](#).

## Чат-бот з вакцинації.



UaVaxBot  
@UaVaxBot



Актуальна інформація про інфекції та щеплення тепер у зручному Телеграм-боті! Чат-бот з вакцинації розробила громадська спілка **«Коаліція за вакцинацію»** в рамках проєкту USAID **«Розбудова стійкої системи громадського здоров'я»**, аби вакцинуватися українцям стало ще легше та зручніше.

Аби скористатися сервісом, просто відскануйте qr-код, введіть у Телеграм-пошук ім'я @UaVaxBot чи перейдіть за посиланням <https://t.me/UaVaxBot>

З чат-боту ви дізнаєтесь про таке:

- інфекційні ризики для українців та захист від інфекцій;
- відповіді на поширені запитання про вакцини та щеплення;
- офіційні ресурси з інформацією про інфекції та вакцинацію.

Уже зараз UaVaxBot може розрахувати графік щеплень за датою вашого народження! А в майбутньому із його допомогою можна буде записатись на вакцинацію або зв'язатись зі своїм лікарем.

Більше інформації [ТУТ](#).

## Nota bene.

- Сторінка проєктів, які втілює Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку: [www.facebook.com/healthcareservice4people](http://www.facebook.com/healthcareservice4people)

- Національний Портал з Імунізації: [vaccine.org.ua/](http://vaccine.org.ua/)

- Безоплатний доступ до платформи UpToDate. Доступ до реєстрації та користування можна отримати через сайт Центр громадського здоров'я України [phc.org.ua/uptodate](http://phc.org.ua/uptodate).

- Центр громадського здоров'я. Імунізація. [www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/immunizaciya](http://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/immunizaciya)

- Усі випуски дайджесту «Вакцинація в Україні та світі» [vaccine.org.ua/pro-vakczynacziyu/about-vaccination-library/#](http://vaccine.org.ua/pro-vakczynacziyu/about-vaccination-library/#)



# 0 800 60-20-19

Національний контакт-центр  
Міністерства охорони здоров'я України

Дайджест підготовлений у рамках спільного проєкту МОЗ України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»



МІНІСТЕРСТВО  
ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я  
УКРАЇНИ



ЦЕНТР  
ГРОМАДСЬКОГО  
ЗДОРОВ'Я



Екстрене  
реагування  
на COVID-19  
та вакцинація  
в Україні